

# **KIP 800 | FARBSERIE**



## *Eine neue Generation Großformatfunktionalität*

Die KIP 800 Farbserie bietet eine umfassende Lösung für eine Fülle von Aufgaben im Bereich Großformatdruck, die hohe Qualität und Performance erfordern. Die Systeme unterstützen einen Arbeitsablauf, der mit verschiedenen Modulen in jedem Umfeld für beste Produktivität und Kontrolle sorgt. Darüber hinaus werden Cloud-Printing, Scan- und Kopierfunktionalitäten, integriertes Stacking und Falten mitgeliefert.



| KIP 850

| KIP 860

| KIP 870

| KIP 880-890

Entwickelt für den Erfolg

# BAHNBRECHENDE FARBDRUCKQUALITÄT

Wir liefern echten Mehrwert  
durch hohe Qualität, verlässliche  
Performance und effiziente Abläufe

Ausgaben auf Druckern der KIP 800 Farbserie erzeugen erstaunlich lebhaftes Farben, bemerkenswerte Grafiken und Fotografien, auf denen brillante Farbtöne und Tiefen eingefangen werden. Dies alles bei unübertroffener Farbstabilität vom ersten bis zum letzten Ausdruck.

Alle Ausdrücke und Kopien die von Systemen der KIP 800 Serie erzeugt werden sind absolut lichtecht. D. h. sie werden auch nach langer Beleuchtung durch Tageslicht nicht an Brillanz und Farbechtheit verlieren. Die CMYK Trockentoner Technologie, die für die KIP 800 Serie entwickelt wurde, produziert 100% wasserfeste Ausdrücke, die sich für In- und Outdoor Anwendungen eignen und sogar bei rauen Wetterbedingungen nicht versagen.

## Arbeitsgeschwindigkeit



268 m<sup>2</sup> / Stunde

268 m<sup>2</sup> / Stunde

## ERSTELLUNG VON TECHNISCHEN DOKUMENTEN & DISPLAYGRAFIKEN

Die KIP 800 Serie wurde geschaffen für Anwender, die für ihre technischen Grafiken und Office Dokumente verlässliche Performance und präzise, sowie brillante Grafiken benötigen.

Die KIP 800 Serie bietet vollständige Systeme für eine weite Spanne von Anwendungen; Von Architektur, Engineering, Hoch- und Tiefbau, bis hin zu Landkarten, Postern, Schildern und Fotovergrößerungen – ohne Einbußen bei Qualität oder Performance.



# EINFÜHRUNG DER KIP 800 FARBSERIE

## die neuen Farbdrucksysteme

Entdecke die neue KIP 800 Farbserie. Das gleiche kompakte Design, wie die KIP 70 Serie, jetzt in Farbe. Die KIP 800 Serie spart erheblich Zeit und Geld – macht qualitativ hochwertiges Großformatdrucken günstiger als jemals zuvor. Das Drucken ist schneller. Die Anwendung ist einfacher. Die Endverarbeitung ist integriert. Die Verlässlichkeit läßt sie staunen. Die Druckqualität läßt die Kunden wiederkommen.



### KIP 850

#### Multitouch Farbdrucksystem

##### *Optimiert Stellfläche und Produktivität!*

Das KIP 850 Netzwerk-Drucksystem ist ein platzsparender Arbeitsgruppendrucker, der günstig Schwarzweiß- und Farbausdrucke in höchster Qualität liefert. Bleiben Sie unter den Zeitvorgaben und überraschen Sie mit überragender Druckqualität. Das innovative Ablagesystem erlaubt es den Drucker an der Wand aufzustellen und damit erheblich Platz zu sparen.

##### *Features*

- 2 Rollen Netzwerkdrucker
- 12" System K Touchscreen
- Standard Front Ablagesystem
- Optional: Stacker oder KIPFold
- KIP System K Druck Management Suite
- Windows® und AutoCAD Treiber
- Workflow Automation

### KIP 860

#### Multifunktion Farbsystem

##### *Erlebe die außergewöhnliche Effizienz!*

Das KIP 860 Multifunktionssystem wurde als platzsparendes bedienerfreundliches System entwickelt. Das KIP 860 System bietet eine außergewöhnliche Druckqualität sowohl für Schwarzweiß- als auch für Farbausdrucke im Bereich technischer Grafiken und Geschäftsgrafiken. Die gesamte Funktionalität ist über die intuitive Oberfläche des Touchscreens verfügbar und macht Scannen, Drucken oder Kopieren so produktiv wie nie zuvor.

##### *Features*

- 2 Rollen Multifunktionssystem mit integriertem Scanner
- 12" System K Touchscreen
- Standard Front Ablagesystem
- Optional: Stacker oder KIPFold
- KIP System K Druck Management Suite
- Windows® und AutoCAD Drivers
- Workflow Automation





## KIP 870

### Multitouch Produktions-Farbsystem

#### *Die höchste Stufe der Enterprise-Performance!*

Der KIP 870 Arbeitsgruppen- und Abteilungsdruker ist für die hohen Anforderungen des Projektgeschäfts entwickelt. Gemischte Sets von hochauflösenden Farb- und Schwarzweißdrucken mit integrierter Kostenanalyse sind kein Problem. Erweitern Sie das kompakte Standardablagensystem um einen Stacker oder Falter um die Produktivität noch zu erhöhen. Die moderne Touchscreen Oberfläche ermöglicht Zugriff zur Cloud, Systemmanagement und erweiterte Jobeinstellungen ohne die Benutzung eines PC.

#### *Features*

- 4 Rollen Netzwerkdrucker
- 12" System K Touchscreen
- Standard Front Ablagesystem
- Optional: Stacker oder KIPFold
- KIP System K Druck Management Suite
- Windows® und AutoCAD Treiber
- Workflow Automation

## KIP 880 890

### Multifunktions Produktions-Farbsystem

#### *Die ultimative Großformatlösung!*

Der KIP 880 liefert unerreichte Kopier-, Scan- und Druckergebnisse in Unternehmen mit hohen Anforderungen. Entwickelt für brillante Farbausgaben vom ersten bis zum letzten Druck. Die integrierte Druck-Scankombination spart wertvolle Zeit bei der Erledigung vieler Aufgaben. Die Touchscreenbedienung vereinfacht komplexe Kopier-, Scan oder Druckaufgaben im alltäglichen Arbeitsablauf.

#### *Features*

- 4 Rollen Multifunktionsystem mit integriertem Scanner
- KIP 720 Scanner oder KIP 2300 Scanner
- 12" System K Touchscreen
- Standard Front Ablagesystem
- Optional: Stacker oder KIPFold
- KIP System K Druck Management Suite
- Windows® und AutoCAD Treiber
- Workflow Automation

# KIP 800 FARBSERIE

## entwickelt für einfachste Bedienung

- Schwarzweiß- und Farbausgaben
- Integriertes Falten, Ablegen und Endverarbeiten
- Automatisches Schneiden der Rollen
- Quick Switch Technologie
- Integrierter USB Anschluß für externe Devices
- Beeindruckende Druck- und Scangeschwindigkeit
- Einfachster Rollenwechsel
- Erweiterte Drucklänge für maximale Produktivität
- Automatische Kalibration für beste Farbergebnisse
- Druck von technischen Dokumenten und Displaygrafiken
- Große Tonerkartuschen für unterbrechungsfreien Druck und hohe Produktivität



### System K Software

Die KIP 800 Farbserie erhöht die Produktivität durch Vereinfachung der Arbeitsabläufe mit Tablet Navigation, vielseitigen Softwarekomponenten in modernem Ribbon Design mit Standardicons und integrierter Cloud Anbindung.



### Großer Tonervorrat

Jede der vier CMYK Kartuschen enthält 1000g Toner. Diese zusammengenommen 4000g Toner ermöglichen eine kontinuierliche Produktivität über einen langen Zeitraum. In Farbe und Schwarzweiß.



### Automatische Kalibration

Das exklusive Einbandsystem unterstützt die automatische Kalibration für präzise Bildwiedergabe und leuchtende und exakte Farbwiedergabe. Dies vereinfacht den Wechsel der Medien.



### Erweiterte Drucklänge

Die KIP 800 Farbserie verarbeitet überlange Drucke auf einer Reihe Medien. Die Verarbeitung erfolgt aus den entweder 2 oder 4 Rollenfächern für ein Maximum an Produktivität und Effizienz.



### Quick Switch Technologie

Die Technologie der KIP 800 Serie eliminiert Zeiten zwischen Rollenwechseln und erhöht damit die Produktivität. Gemischte Sets aus den 2/4 Rollenfächern und dem manuellen Feeder sind damit kein Problem.



### Schwarzweiß und Farbe

Die KIP 800 Serie basiert auf einer einmaligen Technologie, die es uns erlaubt sehr schnell zwischen Schwarzweiß und Farbe zu wechseln und damit für beide Welten die höchste Produktivität zu sichern.



### Medienassistent

Das ergonomische Kappensystem vereinfacht die Beladung mit den 278 m<sup>2</sup> oder 557 m<sup>2</sup> fassenden Medienrollen.



### Produktionsdruck

Die KIP 800 Farbserie liefert brillante Ausdrücke in Schwarzweiß und Farbe in erstaunlicher Performance. Und dies mit bis zu 268 m<sup>2</sup> pro Stunde.

# KIP 800 Farbserie

## Zubehör

### Stacker

Der in die KIP 800 Serie integrierte Stacker erhöht die Produktivität und Effizienz ihres Systems weil er eine einfach zugängliche Möglichkeit bietet eine große Anzahl von Ausgaben in verschiedenen Formaten aufzunehmen. Unbeaufsichtigte Druckjobs können in Ruhe abgearbeitet werden, aufgrund der in die 800 Serie integrierten Diagnosetechnologie.

*Optional für KIP 850, 860, 870, 880-890*



### KIPFold 1000

Der KIPFold 1000 ist ein kompakter aber dennoch effektiver Onlinefalter der die Ausgaben einfach und bequem längs falten kann. Die gefalteten Dokumente sind direkt versandfertig. Ungefaltete Dokumente werden vom integrierten Stacker aufgenommen und sind einfach zu erreichen.

*Optional für KIP 850, 860, 870, 880-890*



### KIPFold 2800

Der KIPFold 2800 Falter automatisiert das Falten von großformatigen Drucken genau so, wie das Ablegen und Sortieren von ungefalteten Drucken. Der KIP Onlinefalter kommuniziert dabei mit dem Drucker um jederzeit den Systemstatus zu kennen. All dies erledigt der Falter in einem sehr kompakten Gehäuse.

*Optional für KIP 850, 860, 870, 880-890*



### Kopieren & Scannen

Die KIP 800 Farbserie ermöglicht es effizient Kopieraufgaben in höchster Geschwindigkeit zu erledigen. Herausragende Bildqualität wird durch 600x600 dpi optische Auflösung erreicht. Dies garantiert eine pixelgenaue Reproduktion der Originale.

*Integrierter Scanner im KIP 860*

*KIP 720 Scanner mit KIP 880*

*KIP 2300 Scanner mit KIP 890*



# KIP 800 FARBSERIE

*Funktionen stehen auf Knopfdruck bereit*

Die KIP System K Software bietet einmalige Anwenderfreundlichkeit und außergewöhnliche Produktivität für die umfassendste Kontrolle von Schwarzweiß- und Farbausgaben.



## *Erlebe das intuitive Interface*

Die KIP 800 Farbserie wird mit einer der modernsten, intuitivsten, und mächtigsten Softwareumgebungen ausgeliefert, die derzeit für Schwarzweiß- und Farbsysteme zur Verfügung stehen.

Die KIP System K Software suite umfasst alle denkbaren Applikationen. Von der PC- oder webbasierten Auftragserstellungssoftware über die Touchscreen-, Farbmanagement- und Cloud Printing Funktionalitäten, bis hin zu AutoCAD Treiber und Windows Druckertreiber bleiben keine Wünsche offen. Diese Software ermöglicht hocheffizientes Arbeiten.

## *KIP System K Funktionen & Vorteile*

- Touchscreen Tabletnavigation
- Standardisiertes Kachel-Design
- Druckjoberstellung mit Systemmanagement, -konfiguration und -status
- Die Software Module bieten weitreichende Einstellungen über modernes Ribbondesign
- SNMP Protokoll, Kostenkontrolle und Teamwork über die Cloud
- System K Windows® Treiber, WHQL zertifiziert, Touch PC optimiert, mit erweiterten Funktionen und Systemstatus





## KIP System K Multi-Touch Screen

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIP Multi-Touch Touchscreen                    | Brillantes 12" Farb Multi-Touch Display   Großer Sichtbereich   Drucken, Scannen, Kopieren in Schwarzweiß & Farbe   Super View zum Wischen, Rotieren und Vergrößern   Direktdruck von USB Stick, Cloud und lokalen Mailboxen   Vollfarbige Anleitungen   Integrierte Kopier-, Scan- und Druckvorschau mit Druckbereichfestlegung   On-Screen Satzeditor   Historienverwaltung   Nutzervorgaben   systemweite Vorgaben für Firmenstandards |
| KIP Colour and Black & White Copy & Print Plus | Große Vorschau mit Super View   Bereichsfestlegung mit Gestensteuerung   Simultane Verarbeitung von Schwarzweiß und Farbe   Echtzeit Bildvorschau   Full Screen Farbvorschau   Fortschrittliche Bildmanipulationen                                                                                                                                                                                                                        |
| KIP Cloud Connect                              | Viele Cloudservices zur Auswahl   Drucken aus der KIP Cloud   Scannen in die KIP Cloud   Unlimitierte Cloud Verbindungen   Ein- oder mehrere Dateien   Wahl von Dateien aus versch. Cloud Services für einen Job   Einfache Konfiguration über Multi-Touch Screen   Drucken von sortierten Sätzen                                                                                                                                         |

## KIP System K Druckertreiber

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows® Treiber | Schnelle Verarbeitung von Druckjobs   Echtzeit Systemstatus   Sortierte Sätze   Anzeige der Medieninformation   Medienauswahl   Gesichertes Drucken   Jobs in Wartestellung   Sichern und Laden von Voreinstellungen   Helligkeitseinstellung   Unlimitierte Qualitätsvoreinstellungen   Stift-, Seitengrößen-, Faltoptions-, Scalingvoreinstellungen |
| AutoCAD Driver   | Kompatibel zu aktuellen AutoCAD Versionen   Echter HDI AutoCAD Treiber   32 und 64 Bit OS kompatibel   Echtzeit Medien- und Systemstatus   Benutzerdefinierte Mediengröße   Weniger Verschnitt durch Autorotation und automatische Rollenauswahl   Stift-, Seitengrößen-, Faltoptions-, Scalingvoreinstellungen                                       |

## KIP Datensicherheits-Features

|                   |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIP Data Security | Daten überschreiben   Austauschbare Festplatte   OS: Windows® Standard Embedded 7   Standard Sicherheits Updates   Encryption und Virus Scanner möglich   KIP Secure Print   SSL Kommunikation |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KIP System K Jobeditoren

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIP PrintPro           | Kopien oder sortierte Sätze   WYSIWYP Bildvorschau   Individuelle Einstellungen pro Bild   Multi-Page Einstellungen   Farbanpassung und Filterauswahl   Email Hinweise   Anpassbare Oberfläche   Falten und Stempeln   HPGL Stifteinstellungen   Mit Windows® 7/8/10 und Vista kompatibel (32 and 64 Bit)   Nutzereinstellungen für System und Falter   Warteschlangenverwaltung   KIP Secure Print                                                                                     |
| KIP PrintPro.net       | Kopien oder sortierte Sätze   WYSIWYP Bildvorschau   Individuelle Einstellungen pro Bild   Multi-Page Unterstützung   Farbanpassung und Filterauswahl   Email Hinweise   Falten und Stempeln   HPGL Stifteinstellungen   Drucken aus der KIP Druckermailbox   Kompatibel mit Microsoft Internet Explorer (ab V. 10), Google Chrome (ab V. 44), Mozilla® Firefox, Edge, Opera and Apple Safari   Nutzereinstellungen für System und Falter   Warteschlangenverwaltung   KIP Secure Print |
| KIP Graphic Express    | Unlimitierte Anzahl User   S/W-, Grau- und Farbdruck   Job Editor für gemischte S/W- und Farbsätze   Multi-Page PDF/TIF   Filter Editor für Farbkontrolle   ICC Support für CMYK und RGB Farbmanagement   Standard / Medienprofile   Nesten von Kopien und mehreren Dateien   Autopaneling horizontal und vertikal   Area of Interest   Schwarzweiß- und Farbjustierwerkzeuge   Job Monitor   Kompatibel mit Windows® 7/8/10 und Vista (32 und 64 bit)                                  |
| KIP Smart Print & Scan | Drucken von Email Anhängen   Funktioniert auf allen KIP Druckern mit Webzugang   Schwarzweiß- und Farbdokumente drucken   Scannen in Email   Area of Interest Auswahl   Optionale Keywords erhöhen die Flexibilität                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## KIP System K Accounting / Administrative

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIP Accounting Center     | Benutzername und zwei weitere Felder   Import der User aus LDAP   Leeren der Felder mit Abschießen   ASCII Import/Export   Einfaches Update User, Projekt und Abteilung   Passwort für ein oder alle Felder   Keine zusätzliche Hardware   PC basierte Windows® 7/8/10 oder Vista Anwendung                                                                                                                                                                                                                 |
| KIP Cost Center           | Integriert in alle KIP Applikationen   Daten für Schwarzweiß- und Farbkopien, -drucke und -scans   Einfache grafische Reports   Durchschnittliche Deckung in Prozent   Täglich Druck- und Scanvolumen für Farbe und S/W   Kategorien Nutzer, Projekt oder Abteilung   Zugriff auf die Daten der letzten 100 Jobs   Tonerkosten für S/W und Farbe   KIP Wartungskosten   KIP Scannerkosten für Farbe und S/W   PC basierte Windows 7/8/10 oder Vista Anwendung                                               |
| KIP Card Reader Systems   | Integration von kontaktlosen Karten: Standard FeliCa Karten   Verschiedene NFC Devices und Karten   NFC Forum – Zertifizierter Kartenleser   Nutzerauthentifizierung mit Karte/NFC Device   Freigabe der Jobs am Touchscreen   Integriert im KIP Accounting Center   Common Access Card Lösung: Ein-/Ausschalten Netzwerkzugriff   Entwickelt für einfache Installation   Erfüllt "Homeland Presidential Security Directive" (HSPD-12)   Lokal und Netzwerkauthentifizierung mit LDAP oder Active Directory |
| KIP Printer Status / SNMP | SNMP Kommunikation   PC basierte Windows 7/8/10 oder Vista Anwendung   Überwachung der KIP Druckerstatus   Auto Detection KIP Drucker (LAN) IPv4 & IPv6   Visuelle Anzeige des Maschinenstatus   Alle KIP Drucker auf einen Blick   Zählerstandsabfrage                                                                                                                                                                                                                                                     |

## KIP Druck Management Lösungen

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touchscreen Technical Interface | Das technische KIP Touchscreen Interface ist ein integriertes, umfangreiches Programm zur Kontrolle, für die Installation und die Wartung des KIP Systems. Mit der modernen einfachen Oberfläche wird eine einfache Umsetzung der notwendigen Wartungs- und Installationsarbeiten erleichtert und somit die Zeit des Technikers vor Ort verkürzt |
| KIP Media Manager               | Per Zugriff über den Webbrowser ermöglicht der KIP Media Manager dem Operator vollständige Kontrolle über die Medienkonfiguration seines KIP Systems.                                                                                                                                                                                            |

# KIP 800 Farbserie Spezifikationen

|                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2/4 Rollen S/W und Farbdrucker               | Schwarzweiß- und Farbdrucker mit dem intelligenten System K Touchscreen                                       |
| 2/4 Rollen S/W und Farb Drucken/Kopieren/STF | Schwarzweiß- und Farbdrucker mit dem intelligenten System K Touchscreen für Drucken/Kopieren/STF - Funktionen |
| System Scanner                               | KIP 860: KIP 720 integriert / KIP 880: KIP 720 / KIP 890: KIP 2300                                            |
| Scanner Standfuß                             | KIP 720 / KIP 2300 Scanner Standfuß (für den KIP 880-890 oder optional für den Scanner)                       |
| Stacking Systeme (standard)                  | Front Ablagesystem                                                                                            |
| Endverarbeitung (optional)                   | KIP 800 Stacker, KIPFold 1000, KIPFold 2800                                                                   |
| Beschreibung                                 | S/W und Farbproduktionsmaschinen für große Volumen von Druck/Scan/Kopieraufgaben                              |
| Typ                                          | LED Technologie mit organischen Fotoleitern (OPC Trommel) / nicht magnetischer Einkomponententoner            |
| Konfigurationen                              | Drucker oder Multifunktionssystem (drucken/kopieren/scannen)                                                  |
| Geschwindigkeit                              | Bis zu 268 m <sup>2</sup> pro Stunde in S/W und Farbe unabhängig von Deckung, Qualität und Bildtyp            |
| Aufwärmzeit                                  | Direkt aus dem Standby, weniger als 6 Minuten nach dem Einschalten                                            |
| Toner                                        | Vier Farben (CMYK), Trockentoner, Ausgaben sind UV-resistent und wasserfest                                   |
| Elektrischer Anschluß                        | EU/UK: 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A                                                                              |
| Verbrauch                                    | Druckfertig: 0.6 kWh. Drucken: 1.9 kWh, Aufwärmen: 3.4 kWh, Standby: 3 Wh                                     |
| Geräusch                                     | < 65 db beim Drucken                                                                                          |
| Ozon                                         | < 0.05 ppm (8 Stunden Durchschnitt)                                                                           |
| Aufstellmaße                                 | KIP 850 1500 x 1080 x 1015 mm (B x T x H)                                                                     |
|                                              | KIP 860 1500 x 1080 x 1155 mm (B x T x H)                                                                     |
|                                              | KIP 870 1500 x 1080 x 1220 mm (B x T x H)                                                                     |
|                                              | KIP 880-890 1970 x 1080 x 1220 mm (B x T x H)                                                                 |
| Gewicht                                      | KIP 850 485 kg KIP 860 510 kg                                                                                 |
|                                              | KIP 870 530 kg KIP 880 556 kg                                                                                 |
|                                              | Das Gewicht des KIP 880-890 hängt vom Scanner Modell ab – hier KIP 720                                        |

## Drucker

|                               |                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckauflösung                | 600 x 2,400 dpi                                                                                                             |
| Papierkapazität               | 280 m <sup>2</sup> ( 2 Rollen + Bogen )<br>560 m <sup>2</sup> ( 4 Rollen + Bogen )                                          |
| Ausgabebreite (von der Rolle) | 297 mm - 914 mm                                                                                                             |
| Ausgabelänge (von der Rolle)  | 210 mm Minimum, 64 m Maximum (Die Länge ist abhängig vom Medientyp und der Dateiarart)                                      |
| Papiergewicht (von der Rolle) | Bond: 67 – 150g, Film: 3 – 4 mil Double Matte Polyester, Tracing: 67 – 75g<br>Banner und Glossy: siehe KIP 800 Medien Guide |
| Manuelle Zufuhr               | Bis zu 150g Bond / maximale Papiergröße 914mm x verarbeitbare Länge / Minimale Größe A3                                     |
| Medientypen                   | Siehe KIP 800 Medienguide                                                                                                   |

## Scanner / Kopierer

|                                                        |                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Auflösung                                              | 600 dpi (optisch)                                                             |
| Original                                               | Einzelblatt / Bild sichtbar (face up)                                         |
| Breite                                                 | 210 mm - 914 mm (internationale Papiergrößen ANSI, ARCH, ISO A & B, CHN, JPN) |
| Länge                                                  | 210 mm – 6 m                                                                  |
| Siehe auch KIP 2300 Scanner Dokumentation für Details. |                                                                               |

## Controller

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controller Typ            | System K Embedded, Windows® Standard Embedded 7 – 64 bit, i5 Quad Core (min)                                                                                                                                                                                            |
| RAM                       | 4 GB (min)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hard Drive                | 320 GB Mindest Unbegrenzte Upgrades                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unterstützte Dateiformate | Raster Farbe: TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC<br>Vektor Farbe/B&W: HPGL, HPGL/2, HP-RTL, Postscript (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF, Multipage PDF & DWF<br>Raster S/W: TIFF Group 3 & 4, CALS Group 4, Grayscale TIFF<br>Vektor S/W: Calcomp 906/907 |

## Erfordernisse

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufstellmaße (minimum)                                                                                                                                                       | 3350 x 2600 mm ( B x T ) ( KIP 850, 860 & 870)                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                              | 4500 x 2600 mm ( B x T ) ( KIP 880 mit KIP 720)                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                              | 3350 x 5190 mm ( B x T ) ( KIP 850, 860 & 870 mit optionalem Stacker)                                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | 4500 x 5190 mm ( B x T ) ( KIP 880 mit KIP 720 mit optionalem Stacker)                                                                                           |
| Die Flexibilität des KIP 880-890 Systems erlaubt es den Scanner an verschiedenen Positionen zu platzieren. Dies kann zu Abweichungen von den hier aufgeführten Maßen führen. |                                                                                                                                                                  |
| Elektrische Versorgung                                                                                                                                                       | KIP 850, 860 & 870 EU/UK: 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A<br>KIP 880-890 EU/UK: ZWEI - 20-240 V, 50/60 Hz, 16 A (Einen für den KIP Drucker, einen für den KIP Scanner) |
| Elektrischer Anschluß                                                                                                                                                        | Europa = CEE 7 (x2 für KIP 880-890)<br>UK = BS 546 (x2 für KIP 880-890)<br>Alle anderen Regionen = Bitte richten Sie sich nach den lokalen Standards             |
| Netzwerk Port                                                                                                                                                                | RJ-45 Port-CAT5 oder höher. LAN mindestens 100mBit. Vorgeschlagen werden 1000 mBit                                                                               |
| Raumtemperatur                                                                                                                                                               | 10-30 °C                                                                                                                                                         |
| Feuchtigkeit                                                                                                                                                                 | 15-80% RH                                                                                                                                                        |
| Umgebung                                                                                                                                                                     | Die Dokumentation der Umgebungsvariablen ist vor Installation zu erbringen.                                                                                      |

# DIE FARBE VON KIP IST GRÜN.

KIP fühlt sich der Erhaltung der Umwelt verpflichtet. Aus diesem Grunde produzieren wir nachhaltig. Unser Ziel ist es, unsere Prozesse immer weiter zu entwickeln im Sinne einer gesünderen Umwelt. Hierbei beziehen wir den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte ein - von der Herstellung bis zur umweltfreundlichen Entsorgung, in unser aller Interesse.



## NIEDRIGE EMISSIONEN – HOHE EFFIZIENZ

- KIP Produkte verfügen über eine Reihe von energiesparenden Schlaf- und Standbyfunktionen. Alle KIP Systeme verfügen über den Energy Star.
- Dank des effizienten Designs verfügen KIP Systeme während des Betriebs über einen der niedrigsten Energieverbräuche.
- Bei der Herstellung der KIP Systeme konnten wir den Energieverbrauch um 33% senken, und das bei erhöhter Produktivität.



**KIP.COM/GREEN** | FÜR MEHR INFORMATION





**WWW.KIP.COM**

KIP ist ein eingetragenes Markenzeichen der KIP Group. Alle anderen hier genannten Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Firmen. Alle Produktfeatures und Spezifikationen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Vollständige Produktspezifikationen sind auf Wunsch verfügbar. © 2016

**REPROSTATION**

Am Kirschbaum 14  
42929 Wermelskirchen  
Tel. +49(0)2196/8877950  
Mail [info@reprostation.de](mailto:info@reprostation.de)  
[www.reprostation.de](http://www.reprostation.de)